


Aktivitäts-DB Upload aus bcAdmin 3

So laden Sie Aktivitätsdaten in die zentrale Datenbank aus bcAdmin 3.

Seit September 2013 gibt es einen neuen Dienst der ecoObs GmbH: Eine zentrale Aktivitätsdatenbank zum Vergleich von Daten. Diese Datenbank kann von jedem bcAdmin Nutzer mit Daten gefüllt werden. Wie dies geht und welche Voraussetzungen die Daten haben sollten, erfahren Sie in diesem Dokument. Sie benötigen bcAdmin 3.0 und müssen Ihre Daten in einer bcAdmin 3 Datenbank gespeichert haben. Wählen Sie nun die Sessions aus, die Sie auf den Server laden wollen. Die Sessions müssen gewissenhaft ausgefüllt sein. Hierzu gehören Start- und Stoppzeit der Erfassung sowie der Sonnenuntergang

und Sonnenaufgang. Jeder Session muss ein Standort zugewiesen sein. Der Standort muss mit einer Klassifizierung versehen sein sowie georeferenziert sein. Beim Hochladen können Sie wählen, ob die Koordinaten exakt oder mit einer Genauigkeit von 1 km oder 10 km auf dem Server gespeichert werden sollen. Wahlweise können Sie auch Habitat und Strukturinfos ausfüllen. Das Hochladen der Daten starten Sie in bcAdmin 3 nach Auswahl der Session mit dem Befehl: Fenster -> Aktivitäts-DB:

Software



Vor dem Hochladen der Daten wird neben der Genauigkeit des Standorts auch noch festgelegt, wie genau die Prüfung der Art-ergebnisse stattgefunden hat. Dies kann für alle Sessions gleichzeitig (Knopf unterhalb der Tabelle) oder für jede Session einzeln vorgenommen werden. Sessions ohne Standort und Sessions, die bereits

hochgeladen wurden, können nicht auf den Server geladen werden.

Die aktuelle Datenbank können Sie unter <http://aufnahmen.batcorder.de> abrufen. Bei Fragen melden Sie sich gerne bei Volker Runkel.